



नेपाल सरकार

कृषी तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

पधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ तेहथुम


मिति: २०८१/०९/२४

विषय:- सूचना सच्याइएको सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट मिति २०८१/०९/०४ मा पूर्वसन्देश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरि दररेट आह्वान गरिएकोमा उक्त सूचनामा कुनै विवरण अन्यथा हुन गएकोले उक्त सूचनाको क्र. सं. १,२,३ र ४ को कृषि यन्त्र उपकरणको विवरणको खण्डका डिजल शब्द हटाइएको साथै क्र. सं. १,२ को Specification को Requirement खण्डको GW not more than 70 kg संशोधन गरि GW not less than 70 kg, क्र. सं. ३ को Specification को Requirement खण्डको GW not more than 80 kg संशोधन गरि GW not less than 80 kg र क्र. सं. ४ को Specification को Requirement खण्डको GW not more than 90 kg संशोधन गरि GW not less than 90 kg कायम गरिएको साथै माथि संशोधन गरिए वाहेक अन्य विषयमा अन्यथा हुन गएका तपसिल वमोजिमका विवरण तपसिल वमोजिम सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

तपसिल

सि. नं.	सच्याइएको खण्ड तथा विवरण		
	विवरण	मिति २०८१/०९/०४ को सूचनामा भएको विवरण	हाल सच्याइ कायम गरिएको विवरण
१	क्र. सं. ६ को 6m*12m को स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणको Particulars खण्डको S. N. 10 मा	Drip irrigation set -8 line *12 mtr with 500 ltr drum	Drip irrigation set -6 line *12 mtr with 500 ltr drum
२	क्र. सं. ७ को स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणको Specification	Specification of poly house 6m*12m	Specification of poly house 14.4m*5m
३	यसै सूचना वमोजिम सच्याइएको क्र. सं. ७ को 14.4m*5m को स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणको Particulars खण्डको S. N. 10 मा	Drip irrigation set -8 line *12 mtr with 500 ltr drum	Drip irrigation set -5 line *14.4 mtr with 500 ltr drum
४	क्र. सं. ६ को 6m*12m को स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणको Particulars खण्डको S. N. ८ को Enamel Paint को Qty खण्डमा	1	2
५	क्र. सं. ७ को 14.4m*5m को स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माणको Particulars खण्डको S. N. ८ को Enamel Paint को Qty खण्डमा	1	2



नेपाल सरकार

कृषी तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

पधानमन्त्री आधुनिकिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ तेहथुम

मिति: २०८१/०९/२७

विषय:- सूचना संशोधन गरिएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयबाट मिति २०८१/०९/०४ मा पूर्वसन्देश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरि दररेट आह्वान गरिएको साथै उक्त सूचनामा उल्लेखित विषयमा अन्यथा भएका केहि विवरण मिति २०८१/०९/२४ गतेका दिन पूर्वसन्देश राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा संशोधित विवरण प्रकाशन गरि सूचना सच्याइएकोमा मिति २०८१/०९/०४ र मिति २०८१/०९/२४ मा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख भएका क्र सं. ६ मा रहेको 6m*12m size र क्र. सं. ७ मा रहेको 14.4m*5m size का स्थायी प्लाष्टिक घर बाहेकको स्पेशिफिकेशन यस अघि प्रकाशित सूचना बमोजिम नै रहने तथा क्र सं. ६ मा 6m*12m size र क्र. सं. ७ मा रहेको 14.4m*5m size का स्थायी प्लाष्टिक घर को स्पेशिफिकेशन तपसिल बमोजिम हुने गरि सच्याइएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।

तपसिल

सि. नं.	स्पेशिफिकेशन सच्याइएको कृषि/यन्त्र उपकरणको विवरण	हाल सच्याइ कायम गरिएको स्पेशिफिकेशन
१	6m*12m को स्थायी प्लाष्टिक घर	Area: 72 Sqm, Size: 6mtr x12mtr, Shape: Namasteshape-weldingtype, Side height: 2.5m, CentreHeight: 3.5m, column: M.S. 1.5" round, Materialused: Pipe Details Bay size : 6 Mtr x 4 mtr PoletoPoleDistance: 4Mtr(totalNumberofpole=10Nos) Column pipe: MS Pipe 1.5-inch round, Cross Beam: MS Pipe 1 x 1.5-inch round, Arch: MS 1. 5inchx 1 inch RHS pipe, EndPurlin:MSPipe1.5x1InchRHSpipes, Sidemember:MSPipe1.5inchx 1inchRHspipe RollUp pipe :21 mm ODround pipe RollUp Handlewithuniversal joint : 21mm ODround pipe UV Plastic: With minimum 200 micron 5 layer is used to cover the roof and two side of the polyhouse. Insect Net: 40 mesh UV insect is used for two sides of the tunnel Locking profiles: GI profile andzinc coatedspring is used to lock the plastic/insect net. Roll up: Two length side of the polyhouse along length(Uv200micron) and 2 wide side to be fixed by uv plastic 200 micron Door: SingleDoor (Uv plastic to be fixed in Door Frame)

(१)

		Paint work: Silver paint Drip irrigation: Includes main pipe with lateral pipe drip pipe and 500Ltr water Tank Included 8 line x 12 mtr
२	5m*14.4m को स्थायी प्लाष्टिक घर	Area: 72 Sqm, Size: 5mtr x14.4mtr, Shape: Namasteshape-weldingtype, Side height: 2.5m, CentreHeight: 3.5m, column: M.S. 1.5" round, Materialused: Pipe Details Bay size : 5 Mtr x 3.6 mtr PoletoPoleDistance: 3.6Mtr Column pipe: MS Pipe 1.5-inch round(Totalcoloum12Nos), Cross Beam: MS Pipe1 x 1.5-inch round, Arch: MS 1.5inchx 1 inch RHS pipe, EndPurlin:MSPipe1.5x1Inch RHS pipe, Sidemember:MSPipe1.5inch x 1inchRHspipe RollUp pipe :21 mm ODround pipe RollUp Handlewithuniversal joint : 21mm ODround pipe UV Plastic: With minimum 200 micron 5 layer isused to cover the roof and two side of the polyhouse. Insect Net: 40 mesh UV insect is used for two sides of the tunnel Locking profiles: GI profile andzinc coatedspring is used to lock the plastic/insect net. Roll up: Two length side of the polyhouse along length(Uv200micron) and 2 wide side to be fixed by uv plastic 200 micron Door: SingleDoor (Uv plastic to be fixed in Door Frame) Paint work: Silver paint Drip irrigation: Includes main pipe with lateral pipe drip pipe and 500Ltr water Tank Included 6 line x 14.4 mtr

[Signature]

[Signature]

(2)

[Signature]

[Signature]